

EDITION / VERSİYON
UPDATE / GÜNCELLEME

03/2020
08/2022

WINDOW & DOOR PENCERE & KAPI SYSTEM 60T SİSTEM 60T



KURTOĞLU[®]
ALUMINIUM





MODERN HARMONY OF SAFETY AND AESTHETICS

INDEX / İÇİNDEKİLER

| | |
|--|---------|
| Company Information / Hakkımızda | 1-6 |
| Technical Information / Teknik Bilgiler | 7-14 |
| Profile Index / Profil İndeks | 15-20 |
| Profiles / Profiller | 21-41 |
| Perimetric Profile / Perimetrik Profiller | 42-47 |
| Details / Detaylar | 48-89 |
| Glazing Tables / Cam Tabloları | 90-92 |
| Accessories / Aksesuarlar | 93-101 |
| Cutting Size / Kesim Ölçüleri | 102-109 |
| Assembly Details / Montaj Detayları | 110-127 |
| Notes / Notlar | 128 |



www.kurtoğluas.com



'KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ,
MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.'





COMPANY INFORMATION

FİRMAMIZ HAKKINDA

Our company started its operations with copper and lead casting in the 1960s, and in 1980, we started to serve in the Aluminium Sector with aluminium extrusion press that has 1200 ton capacity. KURTOĞLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km away from Istanbul and operates in 31.000 m2 indoor area. With our latest investments, our company has become a modern integrated facility.

- Annual production capacity ~ 34.000 tons,
- Approximately ~ 500 qualified employees,
- ISO 9001:2015 Quality System.
- Qualicoat Seaside Certificate,
- Qualanod Certificate,
- CE Certificate

The main production features of our Company are described as follows:

- Molding Room (Wire Erosion, Treatment Center),
- Aluminium Extrusion Presses, (800 tons, 1460 tons, 1880 tons, 1460/1880 tons, 2100 tons and 2600 tons),
- Anodic Oxidation Facility (75.000 amps - 412.500 m2 / month)
- Electrostatic Powder Paint Facility (750.000 m2 / month)
- Mechanical Processing Section (CNC Treatment Center)

Kurtoğlu Alüminyum exports its products to; U.S. America, New York, Los Angeles, San Francisco, Switzerland, Germany, Austria, Belgium, Sweden, Albania, England, Greece, Bulgaria, Cyprus, Serbia, Montenegro, Hungary, Georgia, Croatia, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Macedonia, Kosovo, Romania, Belarus, Czech Republic, Libya, Iraq, Algeria, Tunisia, Qatar, Nigeria, Israel, Ghana, Gabon, France, India, Saudi Arabia, Burkina Faso, Ethiopia, Egypt, Ivory Coast, Morocco, Poland, The Netherlands, Russia, Madagascar, Niger, Tanzania, Mozambique, Norway, Lebanon, Mayotte, Palestine, Senegal, Somali, Benin, Canada, Panama.

KURTOĞLU ALUMINIUM continues to operate based on the principle of providing services to its customers with zero fault.

Şirketimiz 1960' lı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon presi ile üretim sektörüne girmiştir.

KURTOĞLU Alüminyum; İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu'da bulunmaktadır. 31.000 m² kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir. Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesis haline ulaşmıştır.

- Yıllık kapasite ~ 34.000 ton,
- Yaklaşık ~ 500 kalifiye eleman,
- ISO 9001:2015 kalite sistemi,
- Qualicoat Seaside Belgesi,
- Qualanod Belgesi,
- CE Belgesi,

Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:

- Kalıphane Bölümü (Tel erozyon, İşleme Merkezi)
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1460/1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Elokso Tesisi (75.000 Amper - 412.500 m² / Ay)
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi (750.000 m² / Ay)
- Mekanik İşlem Bölümü (CNC İşleme Merkezi)

KURTOĞLU Alüminyum Ürünleri; Amerika, New York, Los Angeles, San Francisco, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç, Arnavutluk, İngiltere , Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Romanya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Libya, Irak, Cezayir, Tunus, Katar, Nijerya, İsrail, Gana, Gabon, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Burkina Faso, Etiyopya, Mısır, Fil Dişi Sahili, Fas, Polonya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Madagaskar, Nijer, Tanzania, Mozambik, Norveç, Lübnan, Mayotte, Filistin, Senegal, Somali, Benin, Kanada, Panama' ya ihraç edilmektedir.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

'The countries of export; İhracat yapılan ülkeler'



Kurtoğlu Aluminium countries of export / İhracat yapılan ülkeler.

- U.S. America / Amerika
- New York
- Los Angeles
- San Francisco
- Switzerland / İsviçre
- Germany / Almanya
- Austria / Avusturya
- Belgium / Belçika
- Sweden / İsveç
- Albania / Arnavutluk
- England / İngiltere
- Greece / Yunanistan
- Bulgaria / Bulgaristan
- Cyprus / Kıbrıs
- Serbia / Sırbistan
- Montenegro / Karadağ
- Hungary / Macaristan
- Georgia / Gürcistan
- Croatia / Hırvatistan
- Turkmenistan / Türkmenistan
- Kyrgyzstan / Kırgızistan
- Azerbaijan / Azerbaycan
- Moldova / Moldova
- Ukraine / Ukrayna
- Macedonia / Makedonya
- Kosovo
- Romania / Romanya
- Belarus / Beyaz Rusya
- Czech Republic / Çek Cumhuriyeti
- Libya / Libya
- Iraq / Irak
- Algeria / Cezair
- Tunisia / Tunus
- Qatar / Katar
- Nigeria / Nijerya
- Israel / İsrail
- Ghana / Gana
- Gabon / Gabon
- France / Fransa
- India / Hindistan
- Saudi Arabia / Suudi Arabistan
- Burkina Faso / Burkina Faso
- Ethiopia / Etiyopya
- Egypt / Mısır
- Ivory Coast / Fil Dişi Sahili
- Morocco / Fas
- Poland / Polonya
- The Netherlands / Hollanda
- Russia / Rusya
- Madagascar / Madagaskar
- Niger / Nijer
- Tanzania / Tanzanya
- Mozambique / Mozambik
- Benin
- Palestine / Filistin
- Canada / Kanada
- Lebanon / Lübnan
- Mayotte / Mayotte
- Norway / Norveç
- Panama
- Senegal / Senegal
- Somali




KURTOĞLU[®]
ALUMINIUM



60T

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER

OPENING OPPORTUNITIES / AÇILIM SEÇENEKLERİ




- Fixed / Sabit
- Top Hung / Vasitas
- Side Hung Window / Tek Açılım
- Tilt & Turn Window / Çift Açılım
- Double Sash / Çift Kanat Açılım
- Angular / Açılı Dönüş
- Inside Opening Door / İçe Açılır Kapı
- Inside Opening Double Sash Door / İçe Açılır Çift Kanat Kapı
- Outside Opening Door / Dışa Açılır Kapı
- Outside Opening Double Sash Door / Dışa Açılır Çift Kanat Kapı

60T WINDOW & DOOR SYSTEM


- Glazing : From 4 to 42mm,
- EPDM sealing gasket,
- Efficient drainage of the vent section,
- Efficient chamber for pressure leveling which provides a better watertightness,
- Central sealing gasket for a better wind and watertightness,
- Dimension frame : 60mm,
- Dimension vent : 65mm,
- Corner cleats with pres corner joint,
- 6060 / 6063 aluminium alloy.

60T KAPI & PENCERE SİSTEMİ

- Cam : 4 - 42mm aralığında,
- EPDM fitiller,
- Kanat kesidinde etkili tahliye sistemi,
- Basınç engelleme sistemi sayesinde etkili tahliye,
- Tozluks fitili sayesinde etkili hava ve su geçirmezlik,
- Boyutlar kasa : 60mm,
- Boyutlar kanat : 65mm,
- Köşe birleşimi için pres köşe takozları,
- 6060 / 6063 alüminyum alaşım,




OPENING OPPORTUNITIES / AÇILIM SEÇENEKLERİ



- Fixed / Sabit
- Top Hung / Vasitas
- Side Hung Window / Tek Açılım
- Tilt & Turn Window / Çift Açılım
- Double Sash / Çift Kanat Açılım
- Angular / Açılı Dönüş
- Inside Opening Door / İçe Açılır Kapı
- Inside Opening Double Sash Door / İçe Açılır Çift Kanat Kapı
- Outside Opening Door / Dışa Açılır Kapı
- Outside Opening Double Sash Door / Dışa Açılır Çift Kanat Kapı


TYPE A / TİP A

- Hinge Properties : 9 Axis and 20mm Mounting Dimension / Menteşe Özelliği : 9 Aks ve 20mm montaj mesafesi
- Corner Joint : Extruded-Die Cast / Köşe Takozu : Ekstrüzyon-Enjeksiyon






TYPE B / TİP B

- Hinge Properties : 9 Axis and 20mm Mounting Dimension / Menteşe Özelliği : 9 Aks ve 20mm montaj mesafesi
- Corner Joint : Extruded Special Corner Joint 09-156-00 / Ekstrüzyon özel köşe takozu 09-156-00
- This special corner joint is suitable for Siegenia Aubi A300&GU Uni Jet D / Bu köşe takozu Siegenia Aubi A300&GU Uni Jet D ile uyumludur.



TYPE C / TİP C

- Hinge Properties : 9 Axis Hinge Mounting Dimension / Menteşe Özelliği : 9 Aks montaj mesafesi
- Corner Joint : Extruded-Die Cast / Köşe Takozu : Ekstrüzyon-Enjeksiyon

Perimetric Section
PVC Kanal

systemproperties / sistembilgisi

| | | | |
|--|--|---------------------------|---|
| Construction Depth | *Window : Frame : 60 mm - Vent : 65 mm *Door : Frame : 60 mm - Vent : 65 mm | Derinlik | *Pencere : Kasa : 60 mm - Kanat : 65 mm *Kapı : Kasa : 60 mm - Kanat : 65 mm |
| Glazing | Glazing from 4 mm up to 42 mm with dry EPDM gaskets. The choice of joists and glazing beads depend on the thickness of the glass. According to the tolerances of the glazing either a smaller or bigger joint and or glazing bead is used. | Cam Kalınlığı | Cam kalınlığı EPDM fitil ile birlikte 4 mm - 42 mm aralığındadır. Bağlantı ve çita cam kalınlığına göre seçilmelidir. Cam toleransına göre küçük yada büyük bağlantı veya cam çitası kullanılır. |
| Insulation Bar Thermal Permeability | 24 mm (Uf) 2,67 W / m2K | Isı Bariyeri | 24 mm |
| Opening Opportunities | <ul style="list-style-type: none"> • Fixed • Top Hung • Side Hung Window • Tilt & Turn Window • Double Sash • Angular • Inside Opening Door | Açılım Seçenekleri | <ul style="list-style-type: none"> • Sabit • Vasiyas • Tek Açılım • Çift Açılım • Çift Kanat Açılım • Açılı Dönüş • İçe Açılır Kapı • İçe Açılır Çift Kanat Kapı • Dışa Açılır Kapı • Dışa Açılır Çift Kanat Kapı |
| Connections | Die cast and also pres corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw through the outer frame. | Bağlantılar | Köşeyi birleştirmek için pimli veya pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar dış kasadan vida atılarak bağlanır. |
| Gaskets | The opening windows have a central gasket an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM The central gasket ensures the window is wind and watertight over the complete surface. The acoustic gasket is uninterrupted. | Fitil | Açılır pencerede EPDM olan akustik orta fitil ve cam fitili kullanılır. Orta fitil tüm yüzey üzerinde hava ve su geçirmezliği, akustik fitil ise süreklilik sağlar. |
| Drainage | All window types must be equipped with a drainage system. | Su Tahliye | Tüm pencere sistemleri su tahliye donanımına sahip olmalıdır. |

productionproperties / üretimbilgisi

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|
| Alloy | The aluminium profiles have been extruded from the alloy AlMgSi 0.5 as F22 according to the EN 12020. | Alaşım | Alüminyum profiller AlMgSi 0.5 - F22 alaşımından ve EN 12020 standardına göre üretilir. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Physical Properties | <table border="1"> <tr> <td>1. Density</td> <td>: 2.70 Kg / dm3</td> </tr> <tr> <td>2. Modules of Elasticity</td> <td>: 69 kN / mm2</td> </tr> <tr> <td>3. Resistivity</td> <td>: 20° 33 n Ω .m</td> </tr> <tr> <td>4. Melting point</td> <td>: 600 - 655 °C</td> </tr> <tr> <td>5. Linear expeansion coefficient</td> <td>: 20 - 100°C μ °C⁻¹</td> </tr> </table> | 1. Density | : 2.70 Kg / dm3 | 2. Modules of Elasticity | : 69 kN / mm2 | 3. Resistivity | : 20° 33 n Ω .m | 4. Melting point | : 600 - 655 °C | 5. Linear expeansion coefficient | : 20 - 100°C μ °C ⁻¹ | Fiziksel Özellikler | <table border="1"> <tr> <td>1. Yoğunluk</td> <td>: 2.70 Kg / dm3</td> </tr> <tr> <td>2. Elastisite Modülü</td> <td>: 69 kN / mm2</td> </tr> <tr> <td>3. Direnç</td> <td>: 20° 33 n Ω .m</td> </tr> <tr> <td>4. Erime Noktası</td> <td>: 600 - 655 °C</td> </tr> <tr> <td>5. Genişleme Katsayısı</td> <td>: 20 - 100°C μ °C⁻¹</td> </tr> </table> | 1. Yoğunluk | : 2.70 Kg / dm3 | 2. Elastisite Modülü | : 69 kN / mm2 | 3. Direnç | : 20° 33 n Ω .m | 4. Erime Noktası | : 600 - 655 °C | 5. Genişleme Katsayısı | : 20 - 100°C μ °C ⁻¹ |
| 1. Density | : 2.70 Kg / dm3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Modules of Elasticity | : 69 kN / mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Resistivity | : 20° 33 n Ω .m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Melting point | : 600 - 655 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Linear expeansion coefficient | : 20 - 100°C μ °C ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Yoğunluk | : 2.70 Kg / dm3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Elastisite Modülü | : 69 kN / mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Direnç | : 20° 33 n Ω .m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Erime Noktası | : 600 - 655 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Genişleme Katsayısı | : 20 - 100°C μ °C ⁻¹ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechanical Properties | <table border="1"> <tr> <td>1. Tensile strength</td> <td>: Min 220 MPa</td> </tr> <tr> <td>2. Yield strength</td> <td>: 190 MPa</td> </tr> <tr> <td>3. Elongation</td> <td>: % 10</td> </tr> <tr> <td>4. Hardness</td> <td>: 67 Brinell</td> </tr> </table> | 1. Tensile strength | : Min 220 MPa | 2. Yield strength | : 190 MPa | 3. Elongation | : % 10 | 4. Hardness | : 67 Brinell | Mekanik Özellikler | <table border="1"> <tr> <td>1. Kopma Dayanıklılığı</td> <td>: Min 220 MPa</td> </tr> <tr> <td>2. Elastisite Limiti</td> <td>: 190 MPa</td> </tr> <tr> <td>3. Uzama</td> <td>: % 10</td> </tr> <tr> <td>4. Sertlik</td> <td>: 67 Brinell</td> </tr> </table> | 1. Kopma Dayanıklılığı | : Min 220 MPa | 2. Elastisite Limiti | : 190 MPa | 3. Uzama | : % 10 | 4. Sertlik | : 67 Brinell | | | | |
| 1. Tensile strength | : Min 220 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Yield strength | : 190 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Elongation | : % 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Hardness | : 67 Brinell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kopma Dayanıklılığı | : Min 220 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Elastisite Limiti | : 190 MPa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Uzama | : % 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Sertlik | : 67 Brinell | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surface Treatment | <p>Anodising In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of QUALANOD.</p> <p>Electrostatic Powder Coating The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of QUALICOAT SEASIDE.</p> | Eloksal | Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır. Bütün eloksal projesi QUALANOD spesifikasyonlarına göre uygulanır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Yüzey İşlem | Elektrostatik Toz Boya Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi QUALICOAT SEASIDE spesifikasyonlarına göre uygulanır. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



Test Report

No. 11-003575-PR03

(PB-A01-02-en-01)

Client KURTOGLU ALUMINYUM
BAKIR KURSUN SAN. A.S.
Haciseremet Mevkii TEM Corlu Cikisi Velimese
59860 Tekirdag
Turkey

Product Tilt and turn window with fixed sublight

Designation System designation: 60 T

Performance-relevant product details Material: Aluminium profiles

Overall dimensions (WxH) 792 mm x 2,000 mm

Special features

Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standard/s:
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12211:2000-06

Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Representation



Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



Class 4

Watertightness according to EN 12208:1999-11



Class E1200

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Class C3 / B3

Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented, in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Advertising with ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.

The report contains a total of 19 pages.

ift Rosenheim

20.01.2012

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Building Components

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Product Officer
Building Components




ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gaefl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/281-0
Fax: +49 (0)8031/281-290
www.ift-rosenheim.de

Stitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3522
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkennung PLUZ-Stelle: BAY 18
DAF-PL 800 30
DAF-20 238 30
TGA-ZM 18 35 58
TGA-ZM 18 35 88


THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ




Window area - m² / Pencere alanı - m²

The graphic shows the U_w value of the window system 60T.
The values are applied for six different glasses (U_g 1.0 - 2.7 W/m²K) and areas (m²).
Bu grafik, 60T sistemine ait pencere U_w değerlerini göstermektedir.
Değerler 6 farklı cam (U_g 1.0 - 2.7 W/m²K) ve alanlar (m²) için uygulanmıştır.

THERMAL PERFORMANCE ISOLATION VALUE / ISI GEÇİRGENLİK DEĞERİ




STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



Jy Values / Jy Degerleri

| Profile / Profil | 60T-301-00 | 60T-302-00 | 60T-303-00 | 60T-304-00 | 60T-305-00 | 60T-351-00 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jy(cm4) | 6,32 | 11,12 | 11,40 | 11,40 | 6,24 | 14,06 |

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



* The static value is according to 45°
Statik deger 45° göre alınmiştir.











Jy Values / Jy Değerleri








| Profile / Profil | 60T-402-00 | 60T-502-00 | 60T-503-00 | 60T-504-00 | 60T-513-00 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jy(cm4) | 9,50 | 9,73 | 7,34 | 5,38 | 13,24 |

60T











PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS











PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 60T-101-00 |  | 1.173 |
| 60T-107-00 |  | 1.143 |
| 60T-103-00 |  | 1.302 |
| 60T-104-00 |  | 1.541 |
| 60T-131-00 |  | 1.182 |
| 60T-111-00 |  | 1.365 |
| 60T-117-00 |  | 1.335 |
| 60T-113-00 |  | 1.494 |
| 60T-114-00 |  | 1.733 |
| 60T-108-00 |  | 1.381 |











| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 60T-105-00 |  | 2.118 |
| 60T-106-00 |  | 2.437 |
| 60T-102-00 |  | 1.719 |
| 60T-201-00 |  | 1.145 |
| 60T-202-00 |  | 1.336 |
| 60T-232-00 |  | 1.382 |
| 60T-242-00 |  | 1.338 |





PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 60T-203-00 |  | 1.644 |
| 60T-204-00 |  | 1.713 |
| 60T-212-00 |  | 1.294 |
| 60T-213-00 |  | 1.601 |
| 60T-214-00 |  | 1.889 |
| 40C-206-00 |  | 0.793 |
| 60T-301-00 |  | 1.181 |
| 60T-305-00 |  | 1.116 |
| 60T-302-00 |  | 1.278 |
| 60T-303-00 |  | 1.367 |











| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 60T-304-00 |  | 1.417 |
| 60T-401-00 |  | 2.361 |
| 60T-402-00 |  | 1.290 |
| 60T-405-00 |  | 0.477 |
| 60T-403-00 |  | 0.965 |
| 60T-406-00 |  | 0.948 |
| 60T-506-00 |  | 0.568 |
| 60T-501-00 |  | 1.202 |
| 60T-502-00 |  | 1.432 |
| 60T-507-00 |  | 1.139 |











PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS











| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 18-351-00 |  | 1.124 |
| 18-352-00 |  | 0.094 |
| 60T-503-00 |  | 1.144 |
| 60T-504-00 |  | 1.120 |
| 60T-513-00 |  | 1.387 |
| 54T-505-00 |  | 0.175 |
| 20-101-00 |  | 0.354 |
| 07-101-00 |  | 0.236 |
| 07-102-00 |  | 0.324 |
| 07-103-00 |  | 0.488 |

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 07-105-00 |  | 0.875 |
| 07-108-015 |  | 0.462 |
| 07-201-00 |  | 1.117 |
| 07-212-00 |  | 0.362 |
| 07-211-00 |  | 0.183 |
| 07-131-011 |  | 0.568 |
| 07-131-012 |  | 0.618 |
| 07-131-018 |  | 0.902 |
| 07-133-011 |  | 1.064 |









PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS

| CODE / KOD | DRAWING / çizim | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 07-132-011 |  | 0.802 |
| 07-301-00 |  | 0.514 |
| 08-101-00 |  | 0.218 |
| 08-102-00 |  | 0.224 |
| 08-103-00 |  | 0.237 |
| 08-104-00 |  | 0.256 |
| 08-105-00 |  | 0.260 |
| 08-107-00 |  | 0.262 |
| 08-108-00 |  | 0.269 |
| 08-109-00 |  | 0.280 |

| CODE / KOD | DRAWING / çizim | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 08-110-00 |  | 0.266 |
| 08-111-00 |  | 0.216 |
| 08-112-00 |  | 0.291 |
| 08-113-00 |  | 0.300 |
| 08-114-00 |  | 0.306 |
| 08-115-00 |  | 0.317 |
| 08-116-00 |  | 0.331 |
| 08-120-00 |  | 0.345 |
| 09-107-00 |  | 1.941 |
| 09-101-00 |  | 2.561 |


| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 09-102-00 |  | 2.984 |
| 09-122-00 |  | 3.294 |
| 09-103-00 |  | 3.689 |
| 09-156-00 |  | 5.082 |
| 09-104-00 |  | 4.586 |
| 09-108-00 |  | 5.053 |
| 09-105-00 |  | 5.453 |
| 09-106-00 |  | 6.126 |
| 09-115-00 |  | 0.634 |
| 09-116-00 |  | 0.416 |

PERIMETRIC PROFILES / PERİMETRİK PROFİLLER

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | WEIGHT |
|------------|---|-----------------|
| | | AĞIRLIK Kg/m |
| 60T-151-00 |  | 1.319 |
| 60T-153-00 |  | 1.449 |
| 60T-251-00 |  | 1.323 |
| 60T-252-00 |  | 1.473 |
| 60T-253-00 |  | 1.778 |
| 60T-254-00 |  | 1.850 |
| 60T-351-00 |  | 1.481 |
| 60T-551-00 |  | 1.209 |

60T

PROFILES / PROFILLER



CODE / KOD
60T-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.173

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



***A** CC-156-19.5



B CC-103-09.4



C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320




B CC-103-09.4



C LC-174



D LC-4-8



CODE / KOD
60T-107-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.143

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



***A** CC-156-19.5



B CC-103-07.4



C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320




B CC-103-07.4



C LC-174



D LC-4-8



CODE / KOD
60T-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.302

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



***A** CC-156-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI




A LC-2320



B LC-2320


* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. (Aubi A300 & GU Uni jet D)
PERIMETRIK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. (Aubi A300 & GU Uni jet D)




CODE / KOD
60T-104-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.541

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI




CODE / KOD
60T-131-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.182


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. (Aubi A300 & GU Uni jet D)
PERIMETRIK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. (Aubi A300 & GU Uni jet D)



CODE / KOD

60T-111-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.365



CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



CODE / KOD

60T-117-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.335


CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. (Aubi A300 & GU Uni jet D)
PERİMETRİK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. (Aubi A300 & GU Uni jet D)



CODE / KOD

60T-113-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.494

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



***A** CC-156-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174



D MK-19

DIE-CAST CORNER JOINT


PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320



B LC-2320



CODE / KOD

60T-114-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.733

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



***A** CC-156-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174



D MK-19

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI




A LC-2320



B LC-2320

* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. (Aubi A300 & GU Uni jet D)
PERİMETRİK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. (Aubi A300 & GU Uni jet D)



CODE / KOD
60T-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.118

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-19.5
B CC-103-09.4
C LC-174
D CC-101-26.5

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320
B CC-103-09.4
C LC-174
D LC-1127
E LC-4-8



CODE / KOD
60T-106-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.437

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-19.5
B CC-103-09.4
C LC-174
D CC-103-26.9

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320
B CC-103-09.4
C LC-174
D LC-2327
E LC-4-8



CODE / KOD
60T-108-00

THEORETICAL
WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.381

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-19.5



B CC-103-19.5



C LC-174


DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2320



B LC-2320



CODE / KOD
60T-102-00

THEORETICAL
WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.719

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-106-19.2




B CC-106-09.1



C LC-174

* Use this extruded corner joint with PERIMETRIC accessories. (Aubi A300 & GU Uni jet D)
PERIMETRIK aksesuar kullanımında bu köşe takozunu kullanınız. (Aubi A300 & GU Uni jet D)



CODE / KOD
60T-201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.145

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-102-26.9



C LC-174




D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1327



CODE / KOD
60T-202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.336

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-26.9



B CC-101-07.5



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2327



B CC-101-07.5




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

60T-232-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.382

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-26.9



B CC-101-07.5



C LC-122



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2327



B CC-101-07.5




C LC-122



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

60T-242-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.338

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-26.9



B CC-101-07.5



C LC-122



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2327



B CC-101-07.5




C LC-122



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

60T-203-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.644

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-26.9



B CC-104-07.4



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-4327



B CC-104-07.4




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

60T-204-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.713

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-26.9



B CC-104-07.4



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-4327



B CC-104-07.4




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

40C-206-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.793

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-26.5



B PK-20


DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2327

PROFILES / PROFİLLER



CODE / KOD
60T-212-00

THEORETICAL
WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.294

CUTTED
CORNER JOINT
KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI

DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A CC-103-26.9



A LC-2327




B CC-101-07.5



C LC-174



D PK-20



CODE / KOD
60T-213-00

THEORETICAL
WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.601

CUTTED
CORNER JOINT
KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI

DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A CC-105-26.9



A LC-4327




B CC-104-07.5



C LC-174



D PK-20



CODE / KOD
60T-214-00

THEORETICAL
WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.889

CUTTED
CORNER JOINT
KESİLMİŞ KÖŞE BAĞLANTI

DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A CC-105-26.9



A LC-4327




B CC-112-07.5



C LC-174




D PK-20



CODE / KOD
60T-301-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.181



CODE / KOD
60T-305-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.116

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI




A CC-115-10.5
B CC-116-10.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-19.5
B CC-101-07.5
C LC-174



CODE / KOD
60T-302-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.278

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-115-22.5
B CC-116-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-19.5
B CC-103-07.4
C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI




A LC-2320




CODE / KOD
60T-303-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.367



CODE / KOD
60T-304-00



THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.417



CODE / KOD
60T-401-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.361


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



CODE / KOD
07-212-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.362


ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI



CODE / KOD
60T-403-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.972

ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI



CODE / KOD
60T-406-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.948



CODE / KOD
60T-405-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.477

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




CODE / KOD
60T-506-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.568




CODE / KOD
20-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.354



CODE / KOD
07-211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.183




CODE / KOD
60T-501-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.204

ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI



EM60T-501



CODE / KOD
60T-502-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.432

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-104-05.9



B CC-104-07.2




C LC-174



CODE / KOD
60T-402-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.290



CODE / KOD

60T-507-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.139

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-19.5

B CC-101-09.4

C LC-174

DIE-CAST CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI




A LC-1120

B CC-101-09.4

C LC-174

D LC-4-8



CODE / KOD

18-351-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.124

APPLIED PRODUCTS

UYGULANAN ÜRÜNLER



18-352-00

CA18-351-00

M16-08-P

CODE / KOD


18-352-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.094


APPLICATION DETAIL / UYGULAMA DETAYI






CODE / KOD
60T-513-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.387




CODE / KOD
60T-503-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.144




CODE / KOD
60T-504-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.120



CODE / KOD
54T-505-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.175



CODE / KOD
07-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.236

CODE / KOD
07-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.324

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A MK-20.1

CODE / KOD
07-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.488

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A MK-20.1


CODE / KOD
07-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.875

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A LC-122



CODE / KOD
07-108-015

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.462


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A LC-122




B MK-20.1




CODE / KOD
07-301-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.514




CODE / KOD
07-201-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.117




CODE / KOD
07-131-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.568




CODE / KOD
07-131-012

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.618




CODE / KOD
07-131-018

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.902




CODE / KOD
07-133-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.064




CODE / KOD
07-132-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.802



CODE / KOD
08-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.218




CODE / KOD
08-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.224



CODE / KOD
08-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.237




CODE / KOD
08-104-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.256



CODE / KOD
08-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.260




CODE / KOD
08-107-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.262



CODE / KOD
08-108-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.269



CODE / KOD
08-109-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.280



CODE / KOD
08-110-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.266




CODE / KOD
08-111-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.216

ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI




EM08-111




CODE / KOD
08-112-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.291




CODE / KOD
08-113-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.300




CODE / KOD
08-114-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.306




CODE / KOD
08-115-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.317



CODE / KOD
08-116-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.331




CODE / KOD
08-120-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.345

No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-107-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.941



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-101-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.561



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-102-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.984



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-122-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.294



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-103-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.689



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-156-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
5.082



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-104-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
4.586







No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD
09-108-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
5.053





60T

PERIMETRIC PROFILE / PERİMETRİK PROFİLLER




CODE / KOD
60T-151-00



THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.319

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI




CODE / KOD
60T-153-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.449

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI





CODE / KOD

60T-251-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.323

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-102-26.9



B CC-107-07.5



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST

CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-1327



B CC-107-07.5




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD

60T-252-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.473

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-26.9



B CC-122-07.5



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST

CORNER JOINT

PİMLİ BAĞLANTI



A LC-2327



B CC-122-07.5




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD
60T-253-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.778

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-26.9



B CC-108-07.5



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-4327



B CC-108-07.5




C LC-174



D PK-20



E LC-4-8



CODE / KOD
60T-254-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.850

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-26.9



B CC-108-07.5



C LC-174



D PK-20

DIE-CAST CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



A LC-4327



B CC-108-07.5




C LC-174



D PK-20




E LC-4-8



CODE / KOD
60T-351-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.481



CODE / KOD
60T-551-00





THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.209




ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI










60T



DETAILS / DETAYLAR


















































Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı




Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı




Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı





Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı







Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapı







Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapı






Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı





Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı








Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı






Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı










Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı


Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı






Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı


Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı















Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı



Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı























Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı










Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı






Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı












Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı


Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapı



60T

GLAZING TABLES / CAM TABLULARI

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

















| A | B | C | D |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI | OUTSIDE GLASS GASKET DIŐ CAM FİTİLİ | INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ | GLAZING BEAD CAM ÇİTASI |
| 4 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-120-00 |
| 6 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 8 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-116-00 |
| 10 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 12 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-115-00 |
| 14 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 16 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-114-00 |
| 17 mm | EM2-01 | EM1-03 | |
| 18 mm | EM2-01 | EM1-02 | 08-113-00 |
| 17 mm | EM2-01 | EM1-04 | |
| 18 mm | EM2-01 | EM1-03 | 08-112-00 |
| 20 mm | EM2-01 | EM1-04 | |
| 22 mm | EM2-01 | EM1-02 | 08-111-00 |
| 22 mm | EM2-01 | EM1-05 | |
| 24 mm | EM2-01 | EM1-03 | 08-110-00 |
| 22 mm | EM2-01 | EM1-05 | |
| 24 mm | EM2-01 | EM1-03 | |

| A | B | C | D |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|
| GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI | OUTSIDE GLASS GASKET DIŐ CAM FİTİLİ | INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ | GLAZING BEAD CAM ÇİTASI |
| 22 mm | EM2-01 | EM1-05 | 08-109-00 |
| 24 mm | EM2-01 | EM1-03 | |
| 26 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-108-00 |
| 28 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 28 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-107-00 |
| 30 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 30 mm | EM2-01 | EM1-05 | 08-105-00 |
| 32 mm | EM2-01 | EM1-03 | |
| 32 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-104-00 |
| 34 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 34 mm | EM2-01 | EM1-05 | 08-103-00 |
| 36 mm | EM2-01 | EM1-03 | |
| 38 mm | EM2-01 | EM1-04 | 08-102-00 |
| 40 mm | EM2-01 | EM1-02 | |
| 40 mm | EM2-01 | EM1-05 | 08-101-00 |
| 42 mm | EM2-01 | EM1-03 | |







60T

ACCESSORIES / AKSESUARLAR



GASKETS / FITİLLER

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION UYGULAMA | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME | WEIGHT AĞIRLIK Kg/m | IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI |
|------------|---|---|---|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| EM1-02 |  |  | Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili | EPDM | 0.040 | 375 m |
| EM1-03 |  |  | Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili | EPDM | 0.050 | 300 m |
| EM1-04 |  |  | Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili | EPDM | 0.065 | 230 m |
| EM1-05 |  |  | Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili | EPDM | 0.071 | 210 m |
| EM2-01 |  |  | Glazing Gasket Outside Dış Cam Fitili | EPDM | 0.055 | 270 m |
| EM54-01 |  |  | Central Gasket Tozluk Fitili | EPDM | 0.128 | 117 m |
| EM3-01 |  |  | Acoustical Gasket Bini Fitili | EPDM | 0.032 | 400 m |



















GASKETS / FİTİLLER

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION UYGULAMA | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME | WEIGHT AĞIRLIK Kg/m | IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI |
|------------|--|--|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| PB-7-1000 |  |  | Brush / Fırça (10 mm) | - | - | 200 m |
| PB-7-1500 |  |  | Brush / Fırça (15 mm) | - | - | 200 m |
| AKF-195 B |  |  | Brush / Fırça (35 mm) | - | - | 90cm / 100 cm |





















ENJECTION CORNER / ENJEKSİYON KÖŞE

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION UYGULAMA | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME | WEIGHT AĞIRLIK Kg/m | IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI |
|------------|---|---|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| EM54-C01 |  |  | - | EPDM | - | 50 Pieces / Adet |





CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | PROFILE CODE PROFİL KOD | CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|-------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| CC-101-07.5 |  |  | 09-101-00 | 7.5 mm | 60T-202-00 60T-232-00 60T-242-00 60T-305-00 |
| CC-101-09.4 |  |  | 09-101-00 | 9.4 mm | 60T-507-00 |
| CC-101-19.5 |  |  | 09-101-00 | 19.5 mm | 60T-305-00 60T-507-00 60T-151-00 60T-153-00 |
| CC-102-26.9 |  |  | 09-102-00 | 26.9 mm | 60T-201-00 60T-251-00 |
| CC-103-07.4 |  |  | 09-103-00 | 7.4 mm | 60T-107-00 60T-117-00 60T-302-00 |
| CC-103-09.4 |  |  | 09-103-00 | 9.4 mm | 60T-101-00 60T-106-00 60T-111-00 60T-151-00 |
| CC-103-10.4 |  |  | 09-103-00 | 10.4 mm | 60T-131-00 |
| CC-103-19.5 |  |  | 09-103-00 | 19.5 mm | 60T-101-00 60T-107-00 60T-103-00 60T-104-00 60T-131-00 60T-108-00 60T-106-00 60T-111-00 60T-117-00 60T-113-00 60T-114-00 60T-302-00 |
| CC-103-19.4 |  |  | 09-103-00 | 19.4 mm | 60T-153-00 |











CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | PROFILE CODE PROFİL KOD | CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|-------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| CC-103-26.5 |  |  | 09-103-00 | 26.5 mm | 40C-206-00 |
| CC-103-26.9 |  |  | 09-103-00 | 26.9 mm | 60T-106-00 60T-202-00 60T-232-00 60T-242-00 60T-252-00 |
| CC-104-05.9 |  |  | 09-104-00 | 5.9 mm | 60T-502-00 |
| CC-104-07.2 |  |  | 09-104-00 | 7.2 mm | 60T-502-00 |
| CC-104-07.5 |  |  | 09-104-00 | 7.5 mm | 60T-203-00 60T-204-00 |
| CC-105-26.9 |  |  | 09-105-00 | 26.9 mm | 60T-203-00 60T-204-00 60T-253-00 60T-254-00 |
| CC-106-09.1 |  |  | 09-106-00 | 9.1 mm | 60T-102-00 |
| CC-106-19.2 |  |  | 09-106-00 | 19.2 mm | 60T-102-00 |
| CC-107-07.5 |  |  | 09-107-00 | 7.5 mm | 60T-251-00 |
| CC-108-07.5 |  |  | 09-108-00 | 7.5 mm | 60T-253-00 60T-254-00 |













CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | PROFILE CODE PROFİL KOD | CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|-------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| CC-122-07.5 |  |  | 09-122-00 | 7.5 mm | 60T-252-00 |
| CC-156-19.5 |  |  | 09-156-00 | 19.5 mm | 60T-111-00 60T-113-00 60T-114-00 60T-117-00 60T-131-00 |















DIE-CAST ACCESSORIES / PİMLİ BAĞLANTILAR

| PACKAGE CODE PAKET KODU | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|----------------------------|---|---|--|------------------------|--|
| LC-1120 |  |  | Die-Cast Aluminium Corner Joint Pimli Köşe Bağlantı | ALUMINIUM ALÜMİNYUM | 60T-507-00 60T-151-00 60T-153-00 |
| LC-1327 |  |  | Die-Cast Aluminium Corner Joint Pimli Köşe Bağlantı | ALUMINIUM ALÜMİNYUM | 60T-201-00 60T-251-00 |
| LC-2320 |  |  | Die-Cast Aluminium Corner Joint Pimli Köşe Bağlantı | ALUMINIUM ALÜMİNYUM | 60T-101-00 60T-107-00 60T-103-00 60T-104-00 60T-131-00 60T-108-00 60T-106-00 60T-111-00 60T-117-00 60T-113-00 60T-114-00 60T-302-00 60T-153-00 |
| LC-2327 |  |  | Die-Cast Aluminium Corner Joint Pimli Köşe Bağlantı | ALUMINIUM ALÜMİNYUM | 60T-106-00 60T-202-00 40C-206-00 60T-232-00 60T-242-00 60T-252-00 |
| LC-4327 |  |  | Die-Cast Aluminium Corner Joint Pimli Köşe Bağlantı | ALUMINIUM ALÜMİNYUM | 60T-203-00 60T-204-00 60T-253-00 60T-254-00 |

MULLION CONNECTION PROFILES / ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

| CODE / KOD | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | PROFILE CODE PROFİL KOD | CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|-------------|---|---|----------------------------|------------------------------|--|
| CC-115-10.5 |  |  | 09-115-00 | 10.5 mm | 60T-305-00 |
| CC-115-22.5 |  |  | 09-115-00 | 22.5 mm | 60T-302-00 |
| CC-115-66.4 |  |  | 09-115-00 | 66.4 mm | 60T-401-00 |
| CC-116-10.5 |  |  | 09-116-00 | 10.5 mm | 60T-305-00 |
| CC-116-22.5 |  |  | 09-116-00 | 22.5 mm | 60T-302-00 |
| CC-116-63.9 |  |  | 09-116-00 | 63.9 mm | 60T-401-00 |

CORNER ACCESSORIES / KÖŞE BAĞLANTILAR


| PACKAGE CODE PAKET KODU | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION / UYGULAMA | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER |
|----------------------------|---|---|--|---------------------|--|
| LC-174 |  |  | Die-Cast Alignment Corner Joint Döküm Köşe gönye | DIE-CAST DÖKÜM | 60T-101-00 60T-107-00 60T-103-00 60T-104-00 60T-108-00 60T-102-00 60T-106-00 60T-111-00 60T-117-00 60T-113-00 60T-114-00 60T-201-00 60T-202-00 60T-203-00 60T-204-00 60T-302-00 60T-305-00 60T-502-00 60T-507-00 60T-151-00 60T-153-00 60T-251-00 60T-252-00 60T-253-00 60T-254-00 |
| PK-20 |  |  | Plastic Corner Joint Plastik Köşe gönye | PLASTIC PLASTİK | 60T-201-00 60T-202-00 60T-203-00 60T-204-00 40C-206-00 60T-232-00 60T-242-00 60T-251-00 60T-252-00 60T-253-00 60T-254-00 |
| MK-20.1 |  |  | Alignment L Corner Joint Metal Köşe gönye | METAL | 07-102-00 07-103-00 |
| MK-19 |  |  | Alignment L Corner Joint Metal Köşe gönye | METAL | 60T-111-00 60T-113-00 60T-114-00 60T-117-00 |
| P100.1 |  |  | Steel Middle Joint Metal Orta Kayıt Bağlantı | METAL | 60T-405-00 |
| LC-122 |  |  | Die-Cast Alignment Corner Joint Döküm Köşe gönye | DIE-CAST DÖKÜM | 60T-131-00 60T-232-00 60T-242-00 |
| LC-4-8 |  |  | Pin Pim | METAL | 60T-101-00 60T-105-00 60T-106-00 60T-107-00 60T-111-00 60T-131-00 60T-151-00 60T-251-00 60T-252-00 60T-253-00 60T-254-00 |

OTHER ACCESSORIES / DİĞER AKSESUARLAR

| PACKAGE CODE PAKET KODU | DRAWING / ÇİZİM | APPLICATION UYGULAMA | APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER | DESCRIPTION AÇIKLAMA | MATERIAL MALZEME |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|--|--|---------------------|
| EM60T-501 | | | 60T-501-00 | Adapter Cap Adaptör Kapağı | PVC |
| EM60T-551 | | | 60T-551-00 | Adapter Cap Adaptör Kapağı | PVC |
| EM60T-403 | | | 60T-403-00 | Adapter Cap Adaptör Kapağı | PVC |
| EM07-212 | | | 07-212-00 | Pivot Adapter Pivot Adaptör | PVC |
| EM08-111 | | | 08-111-00 | Glazing Bead Adapter Çıta Adaptörü | PVC |
| EM15-200 | | | - | Polyamid Rod Profile (Euro Section 1) Polyamid Tij Profili (Avrupa Kanal 1) | Polyamid |
| EM10-01 (White / Beyaz) | | | - | Dranage Cap Tahliye Kapağı | PVC |
| EM10-02 (Black / Siyah) | | | | | |
| EM10-03 (Brown / K. Rengi) | | | | | |
| EM10-04 (Gray / Gri) | | | | | |
| EM10-05 (L.Coffe / A. Kahve) | | | | | |
| GTOOL-EM54-01 | | - | EM54-01 | Gasket Tool Fital Aparatı | PVC |

60T

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| Glass Cam | | 1 Pcs / Adet | $GL = FL - (A1+A1) - 14$ $GH = FH - (A1+A1) - 14$ |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|------------|---------------|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| 60T-101-00 | | | 2 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | FH | |
| 08-116-00 | | | 2 Pcs / Adet | $CL = FL - (A1+A1)$ | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | $CH = FH - (A1+A1+22+22)$ | |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI



| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| CC-103-19.5 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 4 Pcs / Adet |


DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| LC-2320 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 4 Pcs / Adet |

GASKETS / FİTİLLER

| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|----------|-----------------|---------------|
| EM1-XX | 2FL + 2FH | |
| EM2-01 | 2FL + 2FH | |





GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|--------------|------------------|--------------------|--|
| Glass Cam | | 1 Pcs / Adet | GL = SL - (A2+A2) - 14 GH = SH - (A2+A2) - 14 |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|-------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--|
| 60T-101-00 | | | 2 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | FH | |
| 60T-201-00 | | | 2 Pcs / Adet | SL = FL - (A1+A1) + 12 | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | SH = FH - (A1+A1) + 12 | |
| 08-112-00 | | | 2 Pcs / Adet | CL = SL - (A2+A2) | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | CH = SH - (A2+A2+22+22) | |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joins Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|--|--------------------|
| CC-103-19.5 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-102-26.9 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 8 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |

DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI



| Code / Kod | Press Corner Joins Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|--|--------------------|
| LC-2320 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-1327 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 8 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |


GASKETS / FİTİLLER

| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|-------------|--------------------|------------------|
| EM1-XX | 2SL + 2SH | |
| EM2-01 | 2SL + 2SH | |
| EM54-01 | 2SL + 2SH | |
| EM3-01 | 4SL + 4SH | |

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

| Code Kod | Picture Resim | Quantity Miktar |
|-------------|------------------|--------------------|
| EM54-C01 | | 2 Pcs / Adet |





GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| Glass Cam | | 2 Pcs / Adet | GL = SL - (A2+A2) - 14 GH = SH - (A2+A2) - 14 |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 60T-101-00 | | | 2 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | FH | |
| 60T-202-00 | | | 4 Pcs / Adet | $SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$ | - |
| | | | 4 Pcs / Adet | $SH = FH - (A1 + A1) + 12$ | |
| 60T-501-00 | | | 1 Pcs / Adet | AH = SH - 70 | - |
| 08-112-00 | | | 4 Pcs / Adet | CL = SL - (A2+A2) | - |
| | | | 4 Pcs / Adet | CH = SH - (A2+A2+22+22) | |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| CC-103-19.5 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-26.9 | | 8 Pcs / Adet |
| CC-101-07.5 | | 8 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 12 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 8 Pcs / Adet |

DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI



| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| LC-2320 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-2327 | | 8 Pcs / Adet |
| CC-101-07.5 | | 8 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 12 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 8 Pcs / Adet |


GASKETS / FİTİLLER

| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|----------|-----------------|---------------|
| EM1-XX | 2SL + 4SH | |
| EM2-01 | 2SL + 4SH | |
| EM54-01 | 2SL + 3SH | |
| EM3-01 | 4SL + 6SH | |

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

| Code Kod | Picture Resim | Quantity Miktar |
|-----------|---------------|-----------------|
| EM60T-501 | | 1 Set / Takım |
| EM54-C01 | | 2 Pcs / Adet |





GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| Glass Cam | | 2 Pcs / Adet | GL = SL - (A2+A2) - 14 GH = SH - (A2+A2) - 14 |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 60T-101-00 | | | 2 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | FH | |
| 60T-202-00 | | | 3 Pcs / Adet | $SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$ | - |
| | | | 3 Pcs / Adet | $SH = FH - (A1 + A1) + 12$ | |
| 60T-302-00 | | | 1 Pcs / Adet | AH = SH - 70 | - |
| 08-112-00 | | | 4 Pcs / Adet | CL = SL - (A2+A2) | - |
| | | | 4 Pcs / Adet | CH = SH - (A2+A2+22+22) | |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| CC-103-19.5 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-26.9 | | 6 Pcs / Adet |
| CC-101-07.5 | | 6 Pcs / Adet |
| CC-115-22.5 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-116-22.5 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 10 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 6 Pcs / Adet |

DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI



| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| LC-2320 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-2327 | | 6 Pcs / Adet |
| CC-101-07.5 | | 6 Pcs / Adet |
| CC-115-22.5 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-116-22.5 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 10 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 6 Pcs / Adet |

GASKETS / FİTİLLER


| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|----------|-----------------|---------------|
| EM1-XX | 2SL + 4SH | |
| EM2-01 | 2SL + 4SH | |
| EM54-01 | 2SL + 3SH | |
| EM3-01 | 4SL + 6SH | |

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

| Code Kod | Picture Resim | Quantity Miktar |
|----------|---------------|-----------------|
| EM54-C01 | | 2 Pcs / Adet |



CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Glass Cam | | 2 Pcs / Adet | $GL = SL - (A2+A2) - 14$ |
| | | 1 Pcs / Adet | $GH1 = A - 65.5$ |
| | | 1 Pcs / Adet | $GH2 = SH - (A-B-65.5)$ |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 60T-101-00 | | | 1 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 1 Pcs / Adet | FH | |
| | | | 1 Pcs / Adet | FH | |
| 60T-203-00 | | | 2 Pcs / Adet | $SL = FL - (A1+A1) + 12$ | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | $SH = FH - (A1+10) + 6$ | |
| 60T-303-00 | | | 1 Pcs / Adet | $ML = SL - (A2+A2)$ | ✓ |
| 08-112-00 | | | 4 Pcs / Adet | $CL = SL - (A2+A2)$ | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | $CH1 = GH1 - 30$ | |
| | | | 2 Pcs / Adet | $CH2 = GH2 - 30$ | |
| 60T-403-00 | | | 1 Pcs / Adet | $AL = SL - 70$ | - |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| CC-103-19.5 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-105-26.9 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-104-07.5 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 6 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |

DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| LC-2320 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-4327 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-104-07.5 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 6 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |



GASKETS / FITİLLER

| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|-----------|-----------------|---------------|
| EM1-XX | 4SL + 2SH | |
| EM2-01 | 4SL + 2SH | |
| EM54-01 | 1SL + 2SH | |
| EM3-01 | 2SL + 4SH | |
| PB-7-1000 | 2SL | |


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

| Code Kod | Picture Resim | Quantity Miktar |
|-----------|---------------|-----------------|
| EM60T-403 | | 1 Set / Takım |
| EM54-C01 | | 2 Pcs / Adet |

Door Opening / Kapı Açılım



CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ



Door Opening / Kapı Açılım

GLASS / CAM

| Code Kod | Drawing Çizim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar |
|-----------|---------------|-----------------|---|
| Glass Cam | | 2 Pcs / Adet | GL = SL - (A2+A2) + 30 GH = SH - (A2+130) + 30 |

PROFILES / PROFİLLER

| Code Kod | Drawing Çizim | Cut Kesim | Quantity Miktar | Dimensions (mm) Boyutlar | Mechanical Treatment Mekanik İşlem |
|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 60T-101-00 | | | 1 Pcs / Adet | FL | - |
| | | | 1 Pcs / Adet | FH | |
| | | | 1 Pcs / Adet | FH | |
| 60T-204-00 | | | 2 Pcs / Adet | $SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$ | - |
| | | | 2 Pcs / Adet | $SH = FH - (A1 + 12) + 6$ | |
| | | | 2 Pcs / Adet | $SH = FH - (A1 + 12) + 6$ | |
| 60T-501-00 | | | 1 Pcs / Adet | AH = SH - 35 | - |
| 60T-401-00 | | | 2 Pcs / Adet | ML = CL | - |
| 08-112-00 | | | 4 Pcs / Adet | CL = SL - (A2+A2) + 44 | - |
| | | | 4 Pcs / Adet | CH = SH - (130+A2) | |
| 20-101-00 | | | 1 Pcs / Adet | L1 | - |

PRESS CORNER JOINTS / PRES BAĞLANTI

| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| CC-103-19.5 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-105-26.9 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-104-07.5 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 6 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |

DIE-CAST CORNER / PİMLİ BAĞLANTI



| Code / Kod | Press Corner Joints Pres Bağlantı | Quantity Miktar |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| LC-2320 | | 2 Pcs / Adet |
| CC-103-09.4 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-4-8 | | 2 Pcs / Adet |
| LC-4327 | | 4 Pcs / Adet |
| CC-104-07.5 | | 4 Pcs / Adet |
| LC-174 | | 6 Pcs / Adet |
| PK-20 | | 4 Pcs / Adet |

GASKETS / FİTİLLER

| Code Kod | Quantity Miktar | Picture Resim |
|-----------|-----------------|---------------|
| EM1-XX | 4SL + 4SH | |
| EM2-01 | 4SL + 4SH | |
| EM54-01 | 1SL + 3SH | |
| EM3-01 | 2SL + 6SH | |
| AKF-195 B | 2SL | |

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

| Code Kod | Picture Resim | Quantity Miktar |
|-----------|---------------|-----------------|
| EM60T-501 | | 1 Set / Takım |
| EM54-C01 | | 2 Pcs / Adet |




60T

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA


60T-101-00





S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA

60T-101-00





DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI




S = SILICONE SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

SASH ASSEMBLY / KANAT UYGULAMA


60T-202-00



60T-202-00



LC-174



CC-101-07.5

CC-103-26.9




PK-20

S = SILICONE / SİLİKON
ES = EPDM BOND / EPDM YAPIŞTIRICI
BS = BOND AND SEAL / YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZ

SASH ASSEMBLY / KANAT UYGULAMA


60T-202-00

DIE-CAST
CORNER JOINT
PİMLİ BAĞLANTI



CENTRAL GASKET ENJECTION CORNER
TOZLUK FİTİLİ ENJEKSİYON KÖŞE



EM54-C01
Enjection Corner
Enjeksiyon Köşe




G = EPDM GLUE
EPDM YAPIŞTIRICI

GLAZING BEAD APPLICATION TYPES / CAM ÇITA UYGULAMA ÇEŞİTLERİ


Vertical / Düşey : Flat - Düz
Horizontal / Yatay : Flat - Düz




Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Flat - Düz




Vertical / Düşey : Flat - Düz
Horizontal / Yatay : Oval




Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Oval



Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Oval





DRANAIGE HOLES / TAHLİYE DELİKLERİ




A


SLOT DIMENSIONS / SLOT ÖLÇÜLERİ





DRANAIGE DETAILS / TAHLİYE DETAYLARI



DOUBLE SASH ADAPTER CAP / ÇİFT KANAT ADAPTÖRÜ




DIN 7982
YHB 3.9x32



60T-202-00



60T-501-00



EM60T-501

DIN 7982
YHB 3.9x32

DIN 7982
YHB 3.9x32




60T-501-00





MULLION PROFILE ASSEMBLY / ORTA KAYIT PROFİL MONTAJI

60T-302-00



A


NOTCH / KERTME



Isolation Before Montage
Montaj Öncesi İzolasyon




Isolation After Montage
Montaj Sonrası İzolasyon



MULLION MONTAGE WITH SCREW / VIDA İLE ORTA KAYIT MONTAJI

SCREW SIZES / VIDA ÖLÇÜLERİ




| A | B |
|-----------------------------|------------------------|
| PROFILE CODE PROFİL KODU | SCREW VIDA |
| 60T-101-00 | YHB 4.8x50 DIN 7982 |
| 60T-103-00 | |
| 60T-104-00 | |
| 60T-105-00 | |
| 60T-106-00 | |
| 60T-107-00 | |
| 60T-108-00 | |
| 60T-111-00 | |
| 60T-113-00 | |
| 60T-114-00 | |
| 60T-117-00 | |
| 60T-131-00 | |
| 60T-102-00 | |

| A | B | C |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| PROFILE CODE PROFİL KODU | SCREW VIDA | CENTER DIMENSION VIDA AKS ÖLÇÜLERİ |
| 60T-301-00 | YHB 4.8x50 DIN 7982 | 8.3 mm |
| 60T-303-00 | | 18.7 mm |
| 60T-304-00 | | 18.7 mm |


KICK PLATE MONTAGE / ETEK MONTAJI
Inside Opening Door / İçe Açılır Kapı

60T-403-00





KICK PLATE MONTAGE / ETEK MONTAJI
 Outside Opening Door / Dışa Açılır Kapı

60T-403-00






KICK PLATE MONTAGE / ETEK MONTAJI
 Inside Opening Door / İçe Açılır Kapı

07-212-00





A DETAIL / A DETAYI






KICK PLATE MONTAGE / ETEK MONTAJI
Outside Opening Door / Dışa Açılır Kapı

07-212-00




A DETAIL / A DETAYI




KICK PLATE MONTAGE / ETEK MONTAJI

60T-401-00






HOLES SIZES / DELİK ÖLÇÜLERİ




THRESHOLD MONTAGE / EŞİK MONTAJI



60T-406-00





60T-101-00





60T-406-00



60T-405-00



60T-405-00



60T-101-00



KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Mah. 224.Sk.

No: 6/1 Ergene 59930 - Tekirdağ / TÜRKİYE

T: 0 282 684 70 00 F: 0 282 684 70 01

www.kurtogluas.com